


*IBM SPSS Amos* インストール手順 (コン  
カレント・ライセンス)





---

# 目次

<b>第1章インストール手順</b> .....	<b>1</b>
システム要件.....	1
インストール.....	1
ダウンロードされたファイルからのインストール.....	1
ドブド/シーディーからのインストール.....	1
インストールに関する注意事項.....	1
コンピューター・ライセンスのチェックアウト/チェックイン.....	1
フィックスパックの適用.....	2
アンインストール.....	2



# 第1章 インストール手順

以下に、ライセンス・タイプ IBM®SPSS® Amos を使用して 30 バージョン 並行ライセンス をインストールする方法を説明します。この文書は、デスクトップ・コンピューターにインストールするユーザーを対象としています。

## システム要件

IBMSPSS Amos のシステム要件を確認するには、<https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html> にアクセスしてください。

## インストール

**重要:** インストールするには、コンピューターに管理者権限でログオンする必要があります。

### ダウンロードされたファイルからのインストール

インストーラーを管理者として実行する必要があります。

1. ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、ファイルをコンピューター内の場所に解凍します。
2. Windows Explorer を使用してファイルを解凍した場所を参照します。
3. *setup.exe* を右クリックして、「管理者として実行」を選択します。
4. 画面に表示される指示に従います。

### ドブド/シーディーからのインストール

自動再生を管理者として実行する必要があります。

1. ドブド/シーディーを ドブド/シーディー ドライブに挿入すると自動的に表示される「自動再生」ウィンドウを閉じます。
2. Windows エクスプローラーで、ドブド/シーディー ドライブを参照します。
3. Windows サブフォルダーで *setup.exe* を右クリックし、「管理者として実行」を選択します。
4. 「自動再生」メニューで、インストールする項目をクリックし、画面に表示される指示に従います。

## インストールに関する注意事項

このセクションには、このインストールに関する特別な指示が記載されています。

**ライセンス・タイプ。** 必ず並行ライセンスを選択してください。

**ライセンス・マネージャーのサーバー名または IP アドレス。** これは、ネットワーク・ライセンス・マネージャーを実行しているサーバーの IP アドレスまたは名前です。複数のアドレスまたは名前がある場合は、ティルドで区切れます(例えば、*server1~server2~server3*)。この情報がわからない場合は、管理者に連絡してください。

## コンピューター・ライセンスのチェックアウト/チェックイン

ネットワーク・ライセンスでは通常、IBM SPSSStatistics を実行するためにネットワークに接続していることが必要です。管理者がコンピューター・ライセンスを使用可能にしている場合は、ネットワークに接続していないときにコンピューター・ライセンスをチェックアウトして、ネットワーク・ライセンスを使用できます。例えば、ネットワーク接続がない場合には、電車で SPSSStatistics を実行することができます。ネットワークを切断して電車に乗り前に、一定時間を限度としてコンピューター・ライセンスをチェックアウトできました。この有効期限が切れる前に、ネットワークに再接続し、ライセンスをチェックインして戻す必要があります。それ以外の場合、SPSSStatistics は作業を停止します。

ネットワーク・ライセンスを使用可能にし、構成するのは管理者です。この機能を使用する必要があるが使用できない場合、管理者に問い合わせてください。

**重要:** ネットワークに再接続されているために SPSSStatistics を実行できる場合でも、必ずライセンスをチェックインしてください。これにより、他のユーザーがコンピューター・ライセンスを利用できるようになります。

## ライセンスのチェックアウト

1. SPSSStatistics を開いて「ファイル」>>「ライセンスの管理」を選択します。「ライセンスの管理」ダイアログが表示され、オプションライセンスの起動ウィザード、Commuter ユーティリティ・ツールの起動、およびライセンスの切り替えと再起動が表示されます。
2. Commuter ユーティリティ・ツールの起動をクリックします。
3. チェックアウトするライセンスを選択します。
4. 「持続」フィールドに、ライセンスのチェックアウトに使用する日数を入力します。管理者が構成する限度があります。
5. 「チェックアウト (Check Out)」をクリックします。

コンピューター・ライセンスは、「期間」に指定した日数後、有効期限が切れます。手動でいつでもライセンスをチェックインして戻すこともできます。

次の形式のメッセージが表示される場合があります。

```
Error while checkout with error code: <code>
```

一般的なコードは次のとおりです。

Code	意味
77	すべての使用可能なライセンスがチェックアウトされています。
1402	別のユーザー用に予約されているライセンスをチェックアウトしようとしました。

## ライセンスのチェックイン

1. SPSSStatistics を開いて「ファイル」>>「ライセンスの管理」を選択します。「ライセンスの管理」ダイアログが表示され、オプションライセンスの起動ウィザード、Commuter ユーティリティ・ツールの起動、およびライセンスの切り替えと再起動が表示されます。
2. Commuter ユーティリティ・ツールの起動をクリックします。
3. チェックインするライセンスを選択します。自分がチェックアウトしたライセンスには、チェック・マークが付けられています。
4. 「チェックイン」をクリックします。

## フィックスパックの適用

操作で問題が発生しないようにするために、ご使用の製品を常に最新のフィックスパック・レベルにしておいてください。フィックスパックの説明に従い、必要なインストール前のタスクとインストール後のタスクをすべて実行してください。

## アンインストール

IBMSPSS Amos を完全にアンインストールするには、次の手順を実行します。

1. Windows の「コントロール パネル」を使用して、IBMSPSS Amos を削除します。



IBM.<sup>®</sup>