

IBM SPSS Statistiques  
Version 32

*Instructions d'installation sous Windows  
(licence simultanée)*





---

# Table des matières

- Chapitre 1. Instructions d'installation..... 1**
- Configuration requise.....1
- Installation.....1
  - Exécution de plusieurs versions et mise à niveau d'une version antérieure.....1
  - Installation à partir d'un fichier téléchargé.....1
  - Installation à partir du Fichier ISO .....1
- Enregistrement du produit.....1
  - Utilisation de l'assistant d'autorisation de licence.....2
- Emprunt/remise d'une licence nomade.....2
- Application des groupes de correctifs.....3
- Désinstallation.....3



---

# Chapitre 1. Instructions d'installation

Les instructions suivantes permettent d'installer IBM® SPSS Statistiques version 32 à l'aide d'une Licence simultanée. Le présent document s'adresse aux utilisateurs qui installent le produit sur leur ordinateur de bureau.

## Configuration requise

---

Pour consulter la configuration requise pour IBM SPSS Statistiques, voir <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>.

## Installation

---

**Important :** Pour effectuer l'installation, vous devez être connecté à votre ordinateur avec des privilèges d'administrateur.

### Exécution de plusieurs versions et mise à niveau d'une version antérieure

Il n'est pas nécessaire de désinstaller une ancienne version d'IBM SPSS Statistiques pour installer la nouvelle version.

### Installation à partir d'un fichier téléchargé

Vous devez exécuter le programme d'installation en tant qu'administrateur :

1. Cliquez deux fois sur le fichier téléchargé, puis extrayez tous les fichiers à un emplacement quelconque sur votre ordinateur.
2. Accédez à l'emplacement où vous avez extrait les fichiers à l'aide de l'Explorateur Windows.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur *SPSSStatistics.exe* et sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur**.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### Installation à partir du Fichier ISO

Vous devez avoir des privilèges d'administrateur :

1. À l'aide de l'Explorateur Windows, naviguez jusqu'à l'emplacement où vous avez téléchargé le fichier *.iso* et double-cliquez sur le fichier pour le monter.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le lecteur de DVD nouvellement monté et sélectionnez **Installer ou exécuter un programme à partir de votre support**.
3. Dans le menu d'exécution automatique, cliquez sur l'élément à installer, puis suivez les instructions à l'écran.

## Enregistrement du produit

---

Une fois le produit installé, des options permettant d'activer le produit via votre IBMid s'affichent (avec l'option de **connexion à l'aide de l'IBMid**), ou via un code d'autorisation avec l'Assistant d'autorisation de licence (avec l'option de **lancement via l'assistant d'autorisation de licence**). Vous devez sélectionner l'option de **lancement via l'assistant d'autorisation de licence** pour attribuer correctement une licence au produit. L'option **Login with IBMid** est pour IBM SPSS Statistiques numériques, qui est activé différemment des autres versions sous licence. Pour plus d'informations sur les différences entre les versions par abonnement et sous licence, voir [Quelle version d'IBM SPSS Statistics vous convient le mieux ?](#)

## Utilisation de l'assistant d'autorisation de licence

**Remarque :** Vous pouvez être invité à entrer des données d'identification d'administrateur. Connectez-vous en tant qu'administrateur et démarrez l'assistant d'autorisation de licence en tant qu'administrateur.

1. L'Assistant d'autorisation de licence démarre immédiatement après l'installation du produit. Si vous devez exécuter l'assistant après l'installation du produit, cliquez sur **FileManage > License** dans le menu du produit IBM SPSS Statistiques .
2. Sélectionnez **Licence simultanée**. Lorsque vous y êtes invité, entre le nom ou l'adresse IP du serveur du gestionnaire de licences. Il s'agit de l'adresse IP ou du nom du serveur sur lequel le gestionnaire de licences réseau est exécuté. Si vous avez plusieurs adresses ou noms, séparez-les par un tilde (par exemple, `server1~server2~server3`). Contactez votre administrateur si vous ne disposez pas de ces informations.

**Remarque :** Selon votre environnement, il peut être nécessaire de vérifier que le port TCP 7 est ouvert. L'assistant d'autorisation de licence a besoin d'établir un contact avec le serveur de gestionnaire de licence sur le port 7 pour vérifier qu'il existe.

## Emprunt/remise d'une licence nomade

Les licences réseau nécessitent généralement que vous soyez connecté au réseau pour exécuter IBM SPSS Statistiques. Si votre administrateur a activé des licences nomades, vous pouvez emprunter une licence nomade et utiliser la licence réseau lorsque vous n'êtes pas connecté au réseau. Par exemple, vous pouvez être amené à exécuter SPSS Statistics dans le train lorsque vous n'avez pas de connexion réseau. Avant de vous déconnecter de votre réseau et de monter dans le train, vous pouvez emprunter une licence nomade pour une durée limitée. Vous devrez toutefois vous reconnecter au réseau pour rendre la licence avant l'expiration du délai. Sinon, SPSS Statistics cesse de fonctionner.

Les licences réseau sont activées et configurées par votre administrateur. Si vous souhaitez utiliser cette fonction et n'y arrivez pas, consultez votre administrateur.

**Important :** Même si vous êtes en mesure d'exécuter SPSS Statistics car vous êtes reconnecté au réseau, veillez à y restituer la licence. D'autres utilisateurs pourront ainsi profiter de la licence nomade.

### Emprunt d'une licence

1. Ouvrez SPSS Statistics et sélectionnez **Fichier > Gérer la licence**. La boîte de dialogue **Gérer la licence** affiche les options **Lancer l'assistant de licence**, **Lancer l'utilitaire de licence nomade** et **Changer de licence et redémarrer**.
2. Cliquez sur **Lancer l'utilitaire de licence nomade**.
3. Sélectionnez la licence que vous voulez emprunter.
4. Dans la zone **Durée**, entrez le nombre de jours pendant lequel vous souhaitez emprunter la licence. Il y a une limite à cette période qui est définie par votre administrateur.
5. Cliquez sur **Check Out**, puis sur **Exit**.

La licence nomade expirera à la fin de la période indiquée dans la case **Durée**. Vous pouvez également rendre la licence manuellement à tout moment.

Vous pouvez recevoir un message au format suivant :

```
Error while checkout with error code: <code>
```

Les codes les plus courants sont les suivants.

Coder	Signification
77	Toutes les licences disponibles ont été empruntées.
1402	Tentative d'emprunter une licence réservée à un autre utilisateur.

## Restitution d'une licence

1. Ouvrez SPSS Statistics et sélectionnez **Fichier > Gérer la licence**. La boîte de dialogue **Gérer la licence** affiche les options **Lancer l'assistant de licence**, **Lancer l'utilitaire de licence nomade** et **Changer de licence et redémarrer**.
2. Cliquez sur **Lancer l'utilitaire de licence nomade**.
3. Sélectionnez la licence à restituer. Les licences remises sont signalées par une coche.
4. Cliquez sur **Enregistrement**, puis sur **Quitter**.

## Application des groupes de correctifs

---

Pour garantir un fonctionnement sans problème, veillez à toujours disposer de la version la plus récente des groupes de correctifs de votre produit. Effectuez toutes les tâches de préinstallation et post-installation décrites dans les instructions fournies avec le groupe de correctifs.

## Désinstallation

---

Pour désinstaller complètement IBM SPSS Statistiques, procédez comme suit :

1. Utilisez le Panneau de configuration Windows pour supprimer IBM SPSS Statistiques.
2. Supprimez le dossier suivant :
  - %APPDATA%\IBM\SPSS Statistics





