

IBM SPSS Statistics
27 版

Linux 安裝指示（授權使用者授權）

The IBM logo, consisting of the letters "IBM" in a bold, blue, sans-serif font. Each letter is composed of horizontal stripes, with the "I" having three stripes, the "B" having six stripes, and the "M" having four stripes.

目錄

第 1 章安裝指示.....	1
系統需求.....	1
授權碼.....	1
安裝.....	1
執行多個版本並從舊版升級.....	1
IBM SPSS Statistics Developer 的注意事項.....	1
從下載檔案安裝.....	1
從 DVD/CD 安裝.....	1
安裝注意事項.....	2
授權您的產品.....	2
使用授權精靈.....	2
檢視您的授權.....	2
從遠端執行應用程式.....	3
啟動 IBM SPSS Statistics.....	3
套用修正套件.....	3
解除安裝.....	3
更新、修改與續約 IBM SPSS Statistics.....	3

第 1 章 安裝指示

下列指示用於利用授權類型 授權使用者的授權 安裝 IBM® SPSS® Statistics 27 版。本文件適用於在其桌上型電腦上進行安裝的使用者。

系統需求

若要檢視 IBM SPSS Statistics 的系統需求，請跳至 <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>。

授權碼

您也將需要您的授權碼。在部分情況下，您可能會有許多個授權碼。您需要所有授權碼。

您應該接收到個別指示，以取得授權碼。如果您找不到授權碼，請造訪 <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support> 以聯絡您的客戶服務。

安裝

重要：若要安裝，您必須以 *root* 身分執行安裝程式。

執行多個版本並從舊版升級

您不必先解除安裝舊版 IBM SPSS Statistics 即可安裝新版本。同一部電腦可以安裝並執行多個版本。不過，請勿將新版本安裝在與先前安裝之版本相同的目錄中。

IBM SPSS Statistics Developer 的注意事項

如果您安裝的是 IBM SPSS Statistics Developer，可以在單機上執行本產品。如果您接受 IBM SPSS Statistics - Essentials for Python 的預設安裝選項，則具備開發 Python 的工具。您也可以安裝 IBM SPSS Statistics - Essentials for R 來開發 R。它可以從 https://github.com/IBMPredictiveAnalytics/R_Essentials_Statistics/releases 的 GitHub 取得。

從下載檔案安裝

1. 啟動終端應用程式。
2. 將目錄變更至下載檔案的位置。
3. 解壓縮檔案的內容。
4. 將目錄變更至解壓縮檔案的位置。
5. 確認 *setup.bin* 的權限設為執行。
6. 出現命令提示字元時，輸入：

```
./setup.bin
```

7. 遵循安裝程式中出現的指示。請參閱第 2 頁的『安裝注意事項』，以取得任何特殊指示。

從 DVD/CD 安裝

1. 將 DVD/CD 插入您的 DVD/CD 光碟機。
2. 啟動終端應用程式。
3. 將目錄變更至 DVD/CD 掛載點。
4. 出現命令提示字元時，輸入：

./Linux/setup.bin

附註：上一個指令僅在您以執行二進位檔案的選項掛載 DVD/CD 時才有作用。或者，您可以在本機建立 DVD/CD 的複本。移至本機複本中的 *Linux* 目錄，確認 *setup.bin* 的權限設為執行，然後執行 *setup.bin*。

5. 遵循安裝程式中出現的指示。請參閱第 2 頁的『安裝注意事項』，以取得任何特殊指示。

安裝注意事項

本節包含此安裝的特殊指示。

安裝程式語言。 安裝程式的第一個畫面會提示您選擇安裝程式語言。依預設，會選取符合您區域設定的語言。若您想要以另一種語言顯示安裝程式，請選取該語言。準備好進行下一步時，按一下「確定」。

IBM SPSS Statistics - Essentials for Python. 系統會提示您安裝 IBM SPSS Statistics - Essentials for Python。Essentials for Python 為您提供的工具可開發自訂 Python 應用程式，以用於 IBM SPSS Statistics，並且執行使用 Python 語言實作的延伸指令。它包含 Python 3.8 版、IBM SPSS Statistics - Integration Plug-in for Python 及一組提供內置 SPSS Statistics 程序無法提供之功能的 Python 延伸指令。如需相關資訊，請參閱「說明」系統中的 Integration Plug-in for Python。若接受 IBM SPSS Statistics - Essentials for Python 的預設安裝選項，則必須接受關聯的授權合約。

授權您的產品

您必須執行「授權精靈」以對您的產品授權。

註：授權會限制在您的電腦硬體，並具備**鎖定碼**。若您替換了您的電腦 或其硬體，您將會得到一個新的鎖定碼，而且將需要重複授權處理程序。如果為您的電腦重新製作映像，也必須重複上述程序。如果您發現您已超出授權合約上指定的容許授權數，請跳至 <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support> 聯絡客戶支援小組尋求協助。

重要：授權受時間變更影響。若您必須變更系統時間，且之後無法執行產品，請造訪 <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support> 聯絡客戶照顧團隊以獲取協助。

使用授權精靈

1. 若要啟動「授權精靈」，在安裝目錄的 *bin* 子目錄中執行 *licensewizard* 檔案。如同安裝程式檔案一樣，以 *root* 身分執行此動作。
2. 選取**授權使用者授權**。出現提示時，請輸入一或多個授權碼。

您應該接收到個別指示，以取得授權碼。如果您找不到授權碼，請造訪 <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support> 以聯絡您的客戶服務。

「授權精靈」會將您的驗證碼經由網路傳送到 IBM Corp. 並自動取得您的授權。若您的電腦位於 proxy 後，請按一下**透過 Proxy 伺服器連接網際網路**，並輸入適當設定。

若授權過程失敗，系統會提示您傳送一封電子郵件訊息。從「授權精靈」中複製訊息文字，將它貼上至電子郵件用戶端（將「授權」作為主旨），然後將電子郵件傳送至 spssls@us.ibm.com。

註：信箱 spssls@us.ibm.com 是一個自動化服務，必須確切接收「授權精靈」中所顯示的訊息文字。

您將及時地收到電子郵件的回覆。請按一下「**輸入授權碼**」來輸入您收到的授權碼。若您已關閉「授權精靈」，請重新啟動它並選取**授權使用者授權**。在「輸入代碼」窗格，新增您收到的授權碼，並按一下「**下一步**」完成程序。

檢視您的授權

您可以重新啟動「授權精靈」來檢視授權。第一個畫面會顯示授權資訊。完成時請按一下**取消**，並在提示將取消時按一下**是**。

附註：您也可以透過使用指令語法執行 `SHOW LICENSE` 指令，來檢視授權。

從遠端執行應用程式

您必須從安裝的所在位置執行 IBM SPSS Statistics。您無法使用 DISPLAY 環境變數從遠端電腦執行 IBM SPSS Statistics。

啟動 IBM SPSS Statistics

1. 瀏覽至安裝目錄中的 *bin* 子目錄。
2. 執行 *stats* 檔案。

套用修正套件

為確保無故障作業，請將您的產品保持在最新修正套件層次。如修正套件指示所述，完成所有必要的預先安裝及後置安裝作業。

解除安裝

1. 啟動終端程式。
2. 將目錄切換至 IBM SPSS Statistics 安裝目錄中的 *Uninstall_IBM SPSS Statistics 27*。
3. 出現命令提示字元時，輸入：
`./Uninstall_IBM SPSS Statistics_27`
重要事項：您必須具備移除安裝目錄的權限，否則解除安裝程序會失敗。
4. 遵循解除安裝程式中出現的指示。
5. 刪除資料夾 `~/IBM/SPSS/Statistics/27/Eclipse`。在終端應用程式中，輸入下列指令：

```
rm -fr ~/IBM/SPSS/Statistics/27/Eclipse
```

更新、修改與續約 IBM SPSS Statistics

若您購買其他附加程式模組或續約您的授權，您會收到新的授權碼。如需使用授權碼的指示，請參閱第 2 頁的『[授權您的產品](#)』。

