

IBM SPSS 统计信息 28

macOS 安装指示信息 (授权用户许可证)



Table of Contents

- Table of Contents Chapter 安装指示信息.....1**
- 系统需求..... 1
- 授权代码..... 1
- 正在安装..... 1
 - 从先前发行版运行多个版本和升级..... 1
 - IBM SPSS Statistics Developer 的注意事项..... 1
 - 从下载的文件安装..... 1
 - 从 DVD/CD 安装..... 1
- 许可您的产品..... 1
 - 使用许可证授权向导..... 2
 - 查看许可证..... 2
- 应用修订包..... 2
- 卸载..... 2
- 更新, 修改和更新 IBM SPSS 统计信息..... 2

Chapter with title

以下指示信息用于使用许可证类型 授权用户许可证安装 IBM® SPSS 统计信息 V 28。此文档适用于在其台式计算机上安装的用户。

系统需求

要查看 IBM SPSS 统计信息的系统需求，请转至 <https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/softwareReqsForProduct.html>。

授权代码

您还需要授权代码。在某些情况下，您可能有多个代码。您需要所有的人

您应该收到有关获取授权代码的单独指示信息。如果找不到授权代码，请通过访问 <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support> 联系客户服务。

正在安装

从先前发行版运行多个版本和升级

在安装新版本之前，您不需要卸载旧版本的 IBM SPSS 统计信息。可以在同一台机器上安装和运行多个版本。但是，请勿在安装了先前版本的同一目录中安装新版本。

IBM SPSS Statistics Developer 的注意事项

如果要安装 IBM SPSS Statistics Developer，那么可以独立运行产品。如果您接受缺省选项以安装 IBM SPSS Statistics - Essentials for Python，那么可以使用 Python 开发工具。您还可以安装 IBM SPSS Statistics - Essentials for R 以使用 R 进行开发。它可从 GitHub 到 https://github.com/IBMPredictiveAnalytics/R_Essentials_Statistics/releases。

从下载的文件安装

1. 通过双击下载的文件来安装安装程序磁盘映像。
2. 在安装的磁盘映像中，双击安装程序文件，然后遵循屏幕上显示的指示信息。

从 DVD/CD 安装

1. 将 DVD/CD 插入 DVD/CD 驱动器。
2. 浏览至 DVD/CD 驱动器。
3. 双击 SPSS 统计信息 安装程序，然后遵循屏幕上显示的指示信息。

许可您的产品

安装产品后，将显示用于使用 IBM 标识 (使用 **IBMId 登录**) 激活产品或通过许可证授权向导 (启动许可证向导) 使用授权代码的选项。必须选择 **启动许可证向导** 选项才能正确许可产品。使用 **IBMId 登录** 选项用于产品的预订版本，其激活方式不同于其他许可版本。有关预订和许可版本之间的差异的更多信息，请参阅 [哪些 IBM SPSS Statistics 版本适合您?](#)

注: 许可证使用 **锁定代码** 绑定到计算机的硬件。如果您更换 你的电脑 或其硬件，那么将具有新的锁定代码，将需要重复授权过程。如果您重新映像计算机，那么也是如此。如果发现超出许可协议中指定的授权数量，请转至 <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support> 以联系客户需求团队以获取帮助。

重要: 许可证对时间更改敏感。如果必须更改系统时间, 然后无法运行产品 通过访问 <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support> 与客户需求团队联系以获取帮助。

使用许可证授权向导

1. "许可证授权向导" 将在您安装产品后立即启动。如果需要在产品安装后运行向导, 请单击 IBM SPSS 统计信息 产品菜单中的 **文件 > 管理许可证**。

2. 选择 **启动许可证向导**。出现提示时, 输入一个或多个授权代码。

您应该收到有关获取授权代码的单独指示信息。如果找不到授权代码, 请通过访问 <https://www.ibm.com/products/spss-statistics/support> 联系客户服务。

许可证授权向导将您的授权代码通过因特网发送到 IBM 公司, 并自动检索许可证。如果计算机位于代理后面, 请单击 **代理服务器设置** 并输入相应的设置。

如果授权过程失败, 系统将提示您发送电子邮件。从许可证授权向导复制消息文本, 将其粘贴到电子邮件客户端 (使用 "许可证授权" 作为主题), 然后将电子邮件发送到 spsssl@us.ibm.com。

注: 邮箱 spsssl@us.ibm.com 是自动服务, 必须完全按其在此 "许可证授权向导" 中显示的方式接收消息文本。

您将及时收到您的电子邮件回复。您可以输入在 **输入代码** 字段中接收到的任何许可证代码。如果已关闭 "许可证授权向导", 请重新启动该向导并选择 **授权用户许可证**。在 "输入代码" 面板上, 添加收到的许可证代码, 单击 **加添**, 然后单击 **下一个** 以完成该过程。

查看许可证

您可以通过重新启动许可证授权向导来查看许可证。第一面板显示许可信息。完成时单击 **取消**, 并在提示取消时单击 **是啊**。

注: 还可以通过使用命令语法来运行 **显示许可证** 命令来查看许可证。

应用修订包

要确保无问题的操作, 请将产品保持在最新的修订包级别。完成修订包指示信息中描述的所有必需的安装前和安装后任务。

卸载

1. 将安装文件夹拖到废纸篓。缺省情况下, 这是 `/Applications/IBM SPSS Statistics 28`。
2. 在主文件夹中, 浏览至 **库/首选项**。
3. 将 `Com.ibm.spss.plist` 拖到废纸篓。请注意, 此文件由 IBM SPSS 统计信息, IBM SPSS 统计信息 Student Version 和 IBM SPSS Smartreader 使用。如果仍安装了任何这些应用程序, 那么应不除去此文件。
4. 在 "主文件夹" 中, 将 `库/应用程序支持/IBM/SPSS/Statistics/28/Eclipse/` 拖到 "废纸篓"。
5. 如果需要, 请将您安装的任何定制对话框从 `《安装目录》/Resources/Extensions/CustomDialogs` 拖放到 "废纸篓"。
6. 如果需要, 请将您安装的任何扩展命令从 `《安装目录》/Resources/Extensions/extensions` 拖放到 "废纸篓"。
7. 清空废纸篓

更新, 修改和更新 IBM SPSS 统计信息

如果 购买附加组件模块或 更新许可证, 那么您将收到新的授权代码 (或代码)。有关使用授权代码的指示信息, 请参阅 [Link with page](#)。

