

IBM SPSS Statistics
Sürüm 29

*Yardımcı Teknoloji Yazılımının
Yapılandırılması*

IBM

İçindekiler

Bölüm 1. Yardımcı Teknoloji Yazılımı.....	1
Windows yazılımı.....	1
maOS yazılımı.....	2

Bölüm 1. Yardımcı Teknoloji Yazılımı

IBM® SPSS Statistics , görsel ve diğer işlevsel onarımları olan kullanıcılar için belirli desteğin yanı sıra tüm kullanıcılar için erişilebilirlik sunar. This document describes how to enable assistive technology software with IBM SPSS Statistics.

Windows yazılımı

IBM SPSS Statistics , JAWS ile sınınanmıştır. JAWS ve diğer yardımcı teknoloji ürünlerini IBM SPSS Statistics ile çalışacak şekilde etkinleştirmek için aşağıdaki adımları tamamlamanız gerekir.

1. Java Erişim Köprüsü 'nin konumunu ayarlayın.
2. Java accessibility.properties dosyasını değiştirin.
3. For JAWS, import the stats dictionary file from the IBM SPSS Statistics installation.

Java Erişim Köprüsünün yerinin ayarlanması

1. Start (Başlat) menüsünden **Control Panel**(Denetim Masası) seçeneğini açın.
2. **System** (Sistem) simgesini çift tıklayın.
3. System Properties (Sistem Özellikleri) iletişim penceresinde **Advanced** (Gelişmiş) sekmesini tıklayın.
4. **Ortam Değişkenleri**' yi tıklayın.
5. Ortam Değişkenleri iletişim kutusunda, Sistem Değişkenleri listesinde gezinin ve **Yol** değişkenini seçin.
6. **Düzenle**düğmesini tıklayın.
7. At the beginning of the Variable Value text box, type the path to the IBM SPSS Statistics installation folder followed by \JRE\bin;. For example, if IBM SPSS Statistics is installed in C:\Program Files\IBM\SPSS Statistics, type: C:\Program Files\IBM\SPSS Statistics\JRE\bin;
Not: Yol değişkeninin Değişken Değeri metin kutusundaki önceki IBM SPSS Statistics \JRE\bin; sürümlerine yapılan başvuruları kaldırmalısınız.
8. **Tamam**'i tıklayın.
9. Go to the C:/Windows/System32/ directory and check for an older version of the WindowsAccessBridge-64.dll file. Dosya, C:/Windows/System32/ dizininde varsa, dosyayı farklı bir dizine yedeklemeniz ve C:/Windows/System32/dizininden çıkarmadır.

Java accessibility.properties dosyası kopyalanıyor

1. IBM SPSS Statistics kuruluş klasöründeki Accessibility klasörüne gidin. Örneğin, IBM SPSS Statistics klasörü C:\Program Files\IBM\SPSS Statistics klasörüne kurulduysa, C:\Program Files\IBM\SPSS Statistics\Accessibility dosyasına gidin.
2. accessibility.properties dosyasını kopyalayın.
3. Dosyayı, IBM SPSS Statistics kuruluş klasöründeki \JRE\conf klasörüne yapıştırın.

Java Erişim Köprüsü, IBM SPSS Statistics' u bir sonraki başlatışınız sırasında yükleyecektir.

JAWS sözlük dosyası kopyalanıyor

JAWS ile kullanılmak üzere bir sözlük dosyası oluşturduk. Sözlük dosyasını kullanmanız gerekmemele birlikte, JAWS ' ın yanlış telaffuz ettiği istatistiksel terimler için doğru telaffuz pronetunlarını içerir. Ayrıca, "tire" leri bir dizi koşuldan kaldırır. Örneğin, sözlüğü kullanırsanız, "chi-square", "chi tire kare" yerine "chi kare" olarak okunur.

1. IBM SPSS Statistics kuruluş klasöründeki Accessibility klasörüne gidin. Örneğin, IBM SPSS Statistics klasörü C:\Program Files\IBM\SPSS Statistics klasörüne kurulduysa, C:\Program Files\IBM\SPSS Statistics\Accessibility dosyasına gidin.
2. *.jdf dosyasını kopyalayın.
3. Dosyayı JAWS komut dosyanızı içeren klasöre yapıştırın.

JAWS 2022

C:\ProgramData\Freedom Scientific\JAWS\2022\SETTINGS\enu

JAWS 2021

C:\ProgramData\Freedom Scientific\JAWS\2021\SETTINGS\enu

JAWS 2020

C:\ProgramData\Freedom Scientific\JAWS\2020\SETTINGS\enu

4. JAWS programını başlatın.
5. IBM SPSS Statistics programını başlatın.
6. Bir veri dosyasını açın.
7. Menülerden **Çözümle > Bir-Örnek T Testi** seçeneklerini belirleyin. Sözlük dosyası kullanılıyorsa, JAWS "Bir tire Örnek T Testi" yerine "One Sample T Test" (Tek Örnek T Testi) okur.

macOS yazılımı

macOS, ekran okuma yeteneklerini içeren bir erişilebilirlik arayüzü olan VoiceOver 'ı içerir. Java desteği VoiceOver olarak oluşturulur, bu nedenle özel yapılandırma gerekmez. Ek bilgi için MacOS Yardımı 'na bakın.

